

La'sen CSS SERIES

総合カタログ

間柱設置型 飛沫感染防止パネル P1 ~ 2

CSS-BulwarkⅢ・CSS-W・PL・SL・Bulwark-PL/SL

CSS-M・Bulwark-M・Ⅱ・ガ口専用・MD・S・GULL WING

簡易設置型 飛沫感染防止パネル P3

CSS-0/MHC・MU・MG・ウイルスガード

CSR・CSR/S・POP パネル・POP パネル S・マルチラック

USB シリーズ P4 ~ 5

USB+C・USBL+C・USBⅢL+C

USBⅢ-L3A・USB-3A・USB-L3A・USB-mini3A

スリムUSB-3A・USB-HL3A・USB-H3A

USB2.4A・USBⅢ-L・USB-L2.4A・USB-H・USB-HL・スリムUSB-2.4A

CALL-USB T/U-type・USB+UV-C・2PORT-USB/ 外付けアタッチメント

USB シリーズアクセサリ P6

マグネット付充電ケーブル各種・的シール・

充電ケーブル盗難防止カバー・USB プレート・USB フタ

電源・ケーブル類

POP/CALL/CUP P7

A4POPⅡ・携帯ホルダー・B&C・POP パネル

CALLⅡ・CALLⅡ照光・CALLⅡmini・CALLⅢ-A・CALL-USB T/U-type

CUPホルダー・CUPⅡ・CUP-W・CUPホルダースリム

Kホルダー・Kホルダー+USB・CUPフタ

La'sen CSS SERIES 間柱設置型 飛沫感染防止パネル

POP 入れや CUP、USB 等の各種オプションをご用意しております。

3 段式スライドタイプ

ブルワークスリー
CSS-BulwarkⅢ TYPE-**S**

NEW

TYPE-**S**

パネル形状
ストレート



パネル収納時
出幅：24 mm

ブルワークスリー
CSS-BulwarkⅢ TYPE-**R**

NEW

TYPE-**R**

パネル形状
ラウンド




パネル収納時
出幅：53 mm

2 段式スライドタイプ

CSS-W

パネル引出幅アップ



- ・パネル +W70 mm
- ・パネル +W100 mm

※標準アンダーモール付

CSS-PL

パチンコ仕様



- ・パネル +W50 mm
- ・パネル +W100 mm

CSS-SL

スロット仕様



ブルワーク
CSS-Bulwark-PL・SL



PL=パチンコ仕様
SL=スロット仕様

3 段スライドタイプ		2 段スライドタイプ					
商品名	パネル出幅	商品名	パネル出幅	商品名	パネル出幅	商品名	パネル出幅
CSS-BulwarkⅢ Type-S	24 ~ 482	CSS-W	228 ~ 500	CSS-PL	126 ~ 445	CSS-SL	126 ~ 445
CSS-BulwarkⅢ Type-R	53 ~ 511	CSS-W+W70	298 ~ 570	CSS-PL+W50	176 ~ 495	CSS-Bulwark-PL	126 ~ 445
		CSS-W+W100	328 ~ 600	CSS-PL+W100	226 ~ 545	CSS-Bulwark-SL	94 ~ 602

La'sen CSS SERIES 間柱設置型 飛沫感染防止パネル

POP 入れや CUP、USB 等の各種オプションをご用意しております。

スライドタイプ

CSS-M
スタンダードタイプ



・パネル +W50 mm
・パネル +W70 mm
・パネル +W100 mm

ブルワーク
CSS-Bulwark-M



CSS-II
スタンダード軽量タイプ



CSS-Mガロ専用



G-TYPE-1



G-TYPE-2



CSS-MD
パネル脱着タイプ



・パネル +W50 mm
・パネル +W100 mm


CSS-S
台間1cmから設置可能



・パネル +W50 mm
・パネル +W70 mm
・パネル +W100 mm

脱着タイプ

ガルウィング
跳ね上げ可動式タイプ



ガルウィングII



ロック機能付き

跳ね上げタイプ

ガルウィングは間柱に設置しないタイプです。

1段スライドタイプ				脱着タイプ				跳ね上げタイプ	
商品名	パネル出幅	商品名	パネル出幅	商品名	パネル出幅	商品名	パネル出幅	商品名	パネル出幅
CSS-M	228 ~ 400	CSS-Bulwark-M	228 ~ 400	CSS-MD	228 ~ 400	CSS-S	376	ガルウィング	507
CSS-M+W50	278 ~ 450	CSS-II	228 ~ 400	CSS-MD+W50	278 ~ 450	CSS-S+W50	426	ガルウィングII	
CSS-M+W70	298 ~ 470	G-TYPE-1	113 ~ 285	CSS-MD+W100	328 ~ 500	CSS-S+W70	446		
CSS-M+W100	328 ~ 500	G-TYPE-2	234 ~ 406			CSS-S+W100	476		

La'sen CSS SERIES 簡易設置型 飛沫感染防止パネル

設置、脱着も簡単。台間わずかな隙間でも設置可能です。

差し込みタイプ

CSS-0/MHC
ハイカットタイプ



CSS-0/MU
標準アンダーモール付




CSS-0/MG
台間0.5mm~設置可能



ウイルスガード
抗ウイルスシート貼付可能タイプ



簡単設置タイプ



CSR
貼り付けタイプ



ショートタイプ

CSR/S
貼り付けタイプ/スライド式



POP取付けタイプ

POPパネル

POP入れ取付けタイプ
※他社製POP入れにも対応




POPパネルS

POP入れ取付けタイプ/スライド式
※他社製POP入れにも対応



マルチラック+Bulwark/BulwarkⅢ

マルチラック



各種カスタム対応致します。お問合せ下さい。

差し込みタイプ				POP取付		貼付けタイプ				棚	
商品名	パネル出幅	商品名	パネル出幅	商品名	パネル出幅	商品名	パネル出幅	商品名	パネル出幅	商品名	パネル出幅
CSS-0/MHC	338	VTO	325	POP [®] 初S44-M	310 ~ 440	CSR375	379	CSR4442	439	マルチラック+Bulwark	228 ~ 400
CSS-/MHC+100	442	VTO100	429	POP [®] 初S50-M	370 ~ 500	CSR425	429	CSR5042	500	マルチラック+BulwarkⅢ (S)	24 ~ 482
CSS-0/MU	395	VTS200	529	POP [®] 初44	440	CSR475	479	CSR/S44	340 ~ 440	マルチラック+BulwarkⅢ (R)	53 ~ 511
CSS-0/MU+120	515			POP [®] 初50	500			CSR/S50	370 ~ 500		
CSS-0/MG	442										